

Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine)



Rotbraune Stendelwurz (Epipactis atrorubens)



Weißes Waldvögelein (Cephalanthera damasonium)

J F M A M J J A S O N D



Rotes Waldvögelein (Cephalanthera rubra)

J F M A M J J A S O N D



Gelber Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

J F M A M J J A S O N D

Dieses Faltblatt dient als Orientierungshilfe für die Orchideen im Warnetal rund um Langenholzen.

Die Blütezeiten geben eine Idee, wann welche Orchidee zu sehen ist. Die Zeiten können -besonders in anderen Gebietenabweichen, denn diese beruhen speziell auf natur I gucker.de Beobachtungen aus dem Warnetal.

Alle Orchideen stehen in Deutschland unter Naturschutz.

Das Zerstören ihres Lebensraumes, sowie das Entnehmen von Pflanzen ist strengstens verboten und wird bei Vergehen geahndet.

Design und Fotos: Langenholzen - Natur entdecken

erstellt mit Beobachtungen von









Großes Zweiblatt (Listera ovata)

J F M A M J J A S O N D



Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha)

J F M A M J J A S O N D



Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea)

J F M A M J J A S O N D



Pyramiden-Hundswurz (Anacamptis pyramidalis)

J F M A M J J A S O N D



Mücken-Händelwurz (Gymnadena conopsea)

J F M A M J J A S O N D



Fuchs Fingerwurz
(Dactylorhiza fuchsii)

J F M A M J J A S O N D



Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera bifolia)

J F M A M J J A S O N D



Vogel-Nestwurz (Neottia nidus-avis)

J F M A M J J A S O N D



Stattliches Knabenkraut (Orchis mascula)

J F M A M J J A S O N D



Helm-Knabenkraut (Orchis militaris)

J F M A M J J A S O N D



Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera)

J F M A M J J A S O N D



Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera)

J F M A N J J A S O N D